

Описание Реконструкции Блока-кухни «Вахтового поселка»:

В связи с необходимостью увеличения посадочных мест и установки дополнительного оборудования для приготовления пищи, было принято расширить существующий Блок кухни-столовой.

Электроснабжение зданий: от переносимой ТП№2 6.3/0.4 кВ.

Водоснабжение: от существующих сетей «Блока кухни-столовой».

Канализация: к существующей сети «Блока кухни-столовой».

Вентиляция: предусмотреть проектом.

Отопление: предусмотреть проектом.

АПС – необходимо предусмотреть проект АПС.

ПТ – предусмотреть проектом и подключить к существующей линии ПТ лагеря.

Расширение Блока кухни-столовой:

Участки расширения Блока кухни-столовой из металлической конструкции:

фундаменты: ж/б ленточный фундамент, примыкающие участки пристроек опереть на свайные фундаменты существующих зданий.

здание: предусмотреть проектом, внутреннюю отделку помещения сделать похожей с существующей отделкой.

Внутренняя отделка существующего здания:

Отделка стен, потолка металлический сайдинг для внутренней отделки-цвет белый.

Пол – Линолеум.

Кровля: посмотреть возможность односкатной кровли пристроек с примыканием к сущ. кровле Блока кухни - столовой, приложена схема с минимальным уклоном общей двухскатной кровли.

ЭЛ: предусмотреть проектом.

ВК: предусмотреть проектом.

ОВ: предусмотреть проектом.

ПТ и ПС: предусмотреть проектом.

ТХ: расположение ТХ оборудования помещения посудомоечной и Кухни№3 предоставим в рабочем порядке (после заказа оборудования).

Перенос сущ. трансформаторной подстанции ТП№2 6.3/0.4 кВ:

Здание: металлическая конструкция 5600 x 9300 x h4000 мм.

Полностью описание и конструкцию здания см. на приложенных схемах ТП№2.

Кровля: односкатная.

ЭЛ: освещение, розетки, отопительные приборы.

ВК: нет.

ОВ: электрические обогреватели, вентиляция естественная.

ПТ и ПС: предусмотрены огнетушители, ПС-нет.