

Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)

№ п/п	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Защитные ботинки для сварщика (с защитой от искр, брызг металла и термических воздействий). Ед. изм.: пара
2	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Работы по поставке осуществляются одним этапом. Поставка должна быть завершена в полном объеме до истечения установленного срока.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	– Обувь новая, не бывшая в эксплуатации, без повреждений; – Обувь должна соответствовать EN ISO 20349-1:2017, с маркировкой HI (термонизоляция подошвы от жара (до 150°C, 30 мин), HRO (сопротивление контакту с горячей поверхностью (до 300°C), P (Защита от прокола (антипрокольная стелька)), FO (масло- и бензостойкость подошвы), SRC (устойчивость к скольжению), предназначена для сварочных и термически опасных работ. Обувь должна защищать от искр, капель расплавленного металла и кратковременного контакта с нагретыми поверхностями; – Температурный диапазон эксплуатации: Летний вариант: без утеплителя, рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +10 °C до +40 °C. Зимний вариант: Утеплённый вкладыш (шерсть, мех или синтетика, например Thinsulate); – Материал верха: жаростойкая кожа (спилок) с термостойкой отделкой; – Подошва: резиновая (нитриловая или термостойкая PU/TPU), устойчива к температуре до 300°C кратковременно, к маслам, кислотам, щелочам, искрам;

		– Защитный подносok: металлический или композитный, защита не менее 200 Дж (EN ISO 20345); – Антипрокольная стелька: металл или арамид, сопротивление проколу не менее 1100 Н; – Высота ботинка: не менее 150 мм от пятки, с закрытым подъёмом и защитой голеностопа; – Наличие кожаного клапана или защитного язычка (от попадания искр в шнуровку); – Термоизоляционная стелька; – Цвет: тёмно-коричневый / чёрный / по согласованию; – Размерный ряд: от 39 до 47 размера (согласно спецификации); – Маркировка: размер, производитель, дата выпуска, стандарт – Срок годности: не менее 12 месяцев.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Приёмка осуществляется комиссией заказчика по количеству и качеству, на основании сопроводительных документов, с составлением акта приёмки-передачи (определяется отделом МТС)
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Поставщик обязан передать: – Сертификаты соответствия или СГР; – Паспорт или техническое описание продукции (при наличии); – Упаковочный лист (при необходимости); – Гарантийное письмо (при необходимости)
8	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства: Гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки. В случае выявления производственного брака — обязательная замена

Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)

№ п/п	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Зимние защитные ботинки, утеплённые с металлическим/композитным подноском и антипрокольной стелькой. Ед. изм.: пара
2	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Работы по поставке осуществляются одним этапом. Поставка должна быть завершена в полном объеме до истечения установленного срока.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	– Обувь новая, без следов эксплуатации, без дефектов; – Материал верха: морозостойкая и водонепроницаемая резина, кожа или синтетика с мембраной; – Подошва: рельефная, устойчивая к скольжению, истиранию, воздействию масел, кислот и щелочей; – Защитный подносок: металлический или композитный, с защитой не менее 200 Дж (EN ISO 20345); – Антипрокольная стелька: металлическая или кевларовая, сопротивление проколу не менее 1100 Н; – Высота ботинка: не менее 150 мм от пятки, с закрытым подъёмом и надёжной защитой голеностопа; – Утеплитель: натуральный (шерсть, мех) или высококачественный синтетический (Thinsulate, PrimaLoft), толщиной, обеспечивающей комфортную работу при температурах до -40°C; – Влагозащита: полная герметичность конструкции, отсутствие протечек; – Температурный диапазон эксплуатации: от -40°C до +10°C; – Съёмный внутренний вкладыш для сушки и гигиены; – Цвет: чёрный или тёмно-зелёный, по согласованию; – Размерный ряд: от 39 до 47, с точным распределением по

		спецификации; – Маркировка: размер, производитель, дата выпуска, стандарт – Сро́к годности: не менее 12 месяцев с даты поставки.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Приёмка осуществляется комиссией заказчика по количеству и качеству, на основании сопроводительных документов, с составлением акта приёмки-передачи (определяется отделом МТС)
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Поставщик обязан передать: – Сертификаты соответствия или СГР; – Паспорт или техническое описание продукции (при наличии); – Упаковочный лист (при необходимости); – Гарантийное письмо (при необходимости)
8	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства: Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки. В течение гарантийного срока поставщик обязан производить замену продукции в случае выявления производственных дефектов.

Техническое задание на закупку товаров и услуг ^{на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ} (подготавливается по каждому лоту отдельно)

№ п/п	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Летние защитные ботинки (с защитным подноском и антипрокольной стелькой). Ед. изм.: пара
2	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Работы по поставке осуществляются одним этапом. Поставка должна быть завершена в полном объеме до истечения установленного срока.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	– Обувь должна быть новой, не бывшей в употреблении, без повреждений и следов износа; – Материал верха: воздухопроницаемая кожа (или комбинированный текстиль/кожа), с водоотталкивающей пропиткой; – Подошва: из полиуретана (PU) или комбинированного материала, устойчивая к истиранию, скольжению, воздействию масел, кислот, щелочей; – Защитный подносок: металлический или композитный, с уровнем защиты не менее 200 Дж (в соответствии с EN ISO 20345); – Антипрокольная стелька: металлическая или неметаллическая (арамидная), с сопротивлением проколу не менее 1100 Н; – Высота ботинка – не менее 150 мм от пятки, с закрытым подъёмом и защитой голеностопа; – Температурный диапазон эксплуатации: от +10 °С до +40 °С; – Вес обуви – умеренный, допускается облегчённая конструкция; – Цвет: чёрный, серый, тёмно-синий – по согласованию;

		– Размерный ряд: с 39 по 47, точное распределение по спецификации; – Наличие маркировки: размер, производитель, дата изготовления, стандарт; – Срок годности: не менее 12 месяцев с момента поставки.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Приёмка осуществляется комиссией заказчика по количеству и качеству, на основании сопроводительных документов, с составлением акта приёмки-передачи (определяется отделом МТС)
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Поставщик обязан передать: – Сертификаты соответствия или СГР; – Паспорт или техническое описание продукции (при наличии); – Упаковочный лист (при необходимости); – Гарантийное письмо (при необходимости)
8	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства: Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки. В течение гарантийного срока поставщик обязан производить замену продукции в случае выявления производственных дефектов.

«
1
3
1
<

«

1

Ж.Т.

Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)

№ п/п	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Резиновые ботинки защитные с металлическим/композитным подноском и антипрокольной стелькой. Ед. изм.: пара
2	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джете- Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Работы по поставке осуществляются одним этапом. Поставка должна быть завершена в полном объеме до истечения установленного срока.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	– Обувь новая, не бывшая в эксплуатации; – Материал верха – резина или ПВХ, маслбензостойкая; – Подошва – рифлёная, устойчивая к скольжению и химии; – Защитный подносок – металл или композит, не менее 200 Дж (EN ISO 20345); – Антипрокольная стелька – металл или кевлар, ≥ 1100 Н; – Устойчивость к кислотам/щелочам/нефтепродуктам; – Диапазон температур эксплуатации: от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$; – Высота: не менее 35 см от пятки; – Температурный диапазон эксплуатации: Летний вариант: без утеплителя, с возможностью использования в $+5 \dots +40^{\circ}\text{C}$, допускается вентиляция при сохранении герметичности низа. Зимний вариант: с утеплённым вкладышем (мех/войлок/шерсть), с сохранением гибкости при температуре до -30°C. Утеплитель должен быть съёмным или встроенным. – Размерный ряд: 39–47 (уточняется в спецификации); – Наличие маркировки: размер, производитель, дата выпуска, стандарт;

		– Срок годности не менее 12 месяцев с даты поставки.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Приёмка осуществляется комиссией заказчика по количеству и качеству, на основании сопроводительных документов, с составлением акта приёмки-передачи (определяется отделом МТС)
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Поставщик обязан передать: – Сертификаты соответствия или СГР; – Паспорт или техническое описание продукции (при наличии); – Упаковочный лист (при необходимости); – Гарантийное письмо (при необходимости)
8	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства: Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки. В течение срока гарантии поставщик обязан заменить товар в случае выявления производственного брака.