

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления КГК

ФИО _____

« ____ » _____ 2025 г.

Техническое задание на закупку товаров и услуг

п/п №	Параметры требований закупасмых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Наименование: Комбинезон антистатический 1. Назначение изделия: Комбинезон предназначен для индивидуальной защиты работников от воздействия статического электричества, кратковременного контакта с открытым пламенем и химически агрессивными жидкостями. Обеспечивает защиту в условиях, где требуется наличие антистатических, огнестойких и влагоотталкивающих свойств. 2. Материал изделия: Ткань: Termoshield Aramid 210 BB 35 GR с отделкой SPLASHGARD • Поверхностная плотность: 210 г/м² • Переплетение: Твил • Состав основы: ○ 93% метаарамид ○ 5% параарамид ○ 2% антистатическая нить • Отделка: SPLASHGARD (влагозащитная и грязеотталкивающая) 3. Соответствие стандартам: • ГОСТ 11209-2014 • ГОСТ 12.4.234-2012 — Средства индивидуальной защиты. Одежда специальная защитная от тепловых рисков электрической дуги • ГОСТ ISO 11612-2020 — Одежда для защиты от тепла и пламени • ГОСТ 12.4.124-83 — Средства индивидуальной защиты. Одежда

		специальная защитная. Общие технические требования 4. Размерный ряд: • Размеры: 38-56 • Рост: стандартный, уточняется при заказе • Подгонка по фигуре без стеснения движений 5. Конструкция изделия: • Комбинезон цельнокросный, с центральной застёжкой-молнией, закрытой планкой на кнопках • Манжеты на рукавах и штанинах с регулировкой • Накладные карманы (нагрудный, боковые, задний) • Вентиляционные вставки (опционально) • Усиленные швы двойной строчкой • Светоотражающие элементы хорошего качества 6. Цвет изделия: Темно-серый 7. Требования к упаковке и маркировке: • Индивидуальная упаковка • Маркировка на ярлыке: наименование изделия, размер, дата изготовления, производитель, обозначение ткани, обозначение ГОСТ 8. Сертификация: • Наличие действующего сертификата соответствия или декларации ТР ТС 019/2011 • Документальное подтверждение соответствия заявленным ГОСТ Наименование: Куртка антистатическая зимняя. 1. Назначение: Изделие предназначено для индивидуальной защиты работников в холодное время года. Куртка обеспечивает защиту от низких температур, ветра, влаги, а также от статического электричества. Предназначена для применения в условиях, где
--	--	---

		существует риск накопления электростатического заряда. 2. Размеры: L-XXXXL (рост — стандартный, уточняется при заказе) 3. Материалы: Верхняя ткань: антистатическая, огнестойкая, водо- и грязсогаликивающая Подкладка: утеплитель не менее 200 г/м² (термофайбер, синтепон или аналог) Состав ткани (рекомендуемый): 93% метакрамид 5% параарамид 2% антистатическая нить Отделка: влагозащитная (SPLASHGARD или аналог) 4. Конструкция: • Куртка удлиненная (зимнего типа) • Центральная застёжка-молния с ветрозащитной планкой • Вшитый или отстёгивающийся капюшон • Трикотажные манжеты внутри рукавов • Утеплённый воротник • Карманы: нагрудные, боковые, внутренние • Светоотражающие элементы хорошего качества • Усиленные швы Цвет: Темно-серый. 5. Требуемое соответствие стандартам: ГОСТ 11209-2014 — Одежда специальная. Общие требования ГОСТ 12.4.310-2012 — Одежда специальная. Защита от электрической дуги ГОСТ ISO 11612-2020 — Одежда защитная от тепла и пламени ГОСТ 12.4.124-83 — Общие технические требования к защитной одежде Защитные свойства: Антистатическая защита Теплозащитные свойства Устойчивость к влаге, загрязнениям Защита от открытого пламени (при соответствующем материале) Упаковка и маркировка: Индивидуальная упаковка
--	--	---

		Маркировка: наименование изделия, размер, дата изготовления, номер партии, состав ткани, соответствие ГОСТ 6. Сертификация: Сертификат соответствия или декларация по ТР ТС 019/2011 Подтверждение антистатических и теплозащитных свойств — испытания или протокол качества Наименование: Куртка антистатическая зимняя. 1. Назначение: Изделие предназначено для индивидуальной защиты работников в холодное время года. Куртка обеспечивает защиту от низких температур, ветра, влаги, а также от статического электричества. Предназначена для применения в условиях, где существует риск накопления электростатического заряда. 2. Размеры: L-XXXL (рост — стандартный, уточняется при заказе) 3. Материалы: Верхняя ткань: антистатическая, огнестойкая, водо- и грязеотталкивающая Подкладка: утеплитель не менее 200 г/м² (термофайбер, синтепон или аналог) Состав ткани (рекомендуемый): 93% метарамида 5% парарамида 2% антистатическая нить Отделка: влагозащитная (SPLASHGARD или аналог) 4. Конструкция: • Куртка короткая (зимнего типа) • Центральная застёжка-молния с ветрозащитной планкой • Вшитый или отстёгивающийся капюшон • Трикотажные манжеты внутри рукавов • Утеплённый воротник • Карманы: нагрудные, боковые, внутренние • Светоотражающие элементы хорошего качества • Усиленные швы Цвет: Темно-серый. 5. Требуемое соответствие стандартам:
--	--	---

		ГОСТ 11209-2014 — Одежда специальная. Общие требования ГОСТ 12.4.310-2012 — Одежда специальная. Защита от электрической дуги ГОСТ ISO 11612-2020 — Одежда защитная от тепла и пламени ГОСТ 12.4.124-83 — Общие технические требования к защитной одежде Защитные свойства: Антистатическая защита Теплозащитные свойства Устойчивость к влаге, загрязнениям Защита от открытого пламени (при соответствующем материале) Упаковка и маркировка: Индивидуальная упаковка Маркировка: наименование изделия, размер, дата изготовления, номер партии, состав ткани, соответствие ГОСТ 6. Сертификация: Сертификат соответствия или декларация по ТР ТС 019/2011 Подтверждение антистатических и теплозащитных свойств — испытания или протокол качества Наименование: Брюки зимние антистатические Назначение: Средство индивидуальной защиты работников от статического электричества, холода, влаги и загрязнений при выполнении работ в зимних условиях. Размер: 38 - 56 Материал: Ткань: Termoshield aramid 210 BB 35 GR с отделкой Splashgard Поверхностная плотность: 210 г/м² Переплетение: Твил Состав основы: 93% метаарамид 5% параарамид 2% антистатическая нить Отделка: SPLASHGARD (влагозащитная, грязеотталкивающая)
--	--	--

		Соответствие стандартам: UJCN 11209-2014 ГОСТ 12.4.234-2012 ГОСТ ISO 11612-2020 ГОСТ 12.4.124-83 Конструкция и особенности: Зимние брюки с утеплителем Полностью антистатические Прямой или слегка зауженный крой для удобства движения, без стеснения движений Ремень или регулируемый пояс Усиленные швы в местах повышенной нагрузки Возможность регулировки длины штанин (например, с помощью липучек или кнопок) Карманы боковые и задние (с застёжками) Водоотталкивающая и грязеотталкивающая отделка Светоотражающие элементы хорошего качества Цвет: Темно-серый Упаковка и маркировка: Индивидуальная упаковка каждого изделия Маркировка с указанием размера, состава ткани, даты изготовления, сертификатов соответствия и нормативных документов Сертификация Обязательное наличие сертификата соответствия или декларации по ТР ТС 019/2011 Протоколы испытаний, подтверждающие антистатические и защитные свойства. 1. Наименование: Куртка сварщика (короткая) 2. Назначение: Средство индивидуальной защиты сварщика при проведении сварочных и термических работ в условиях пониженных температур. Обеспечивает защиту от брызг расплавленного металла, искр, кратковременного контакта с пламенем, а также от холода и ветра. 3. Материал верха: • Ткань: Caesar FR • Производство: Klorman (Италия) • Состав: 100% хлопок • Плотность: 485 г/м² • Огнестойкая отделка: Proban
--	--	---

		4. Утеплитель и подкладка: • Утеплитель: специализированный термостойкий материал (например, термофайбер, тинсулейт или аналог). плотность 180–200 г/м² • Подкладка: антистатическая, хлопковая или смесовая ткань с огнестойкими свойствами - Светоотражающие элементы хорошего качества • Усиленные швы 5. Цвет изделия: Темно-серый. 6. Конструкция костюма: • Куртка: ○ Короткая, утеплённая ○ Центральная застёжка-молния с ветрозащитной планкой ○ Утеплённые карманы ○ Регулируемые манжеты и утяжки по низу 7. Защитные свойства: • Огнестойкость • Защита от искр, кратковременного пламени • Стойкость к истиранию • Теплоизоляция для зимних условий • Повышенная видимость за счёт светоотражающих элементов 8. Соответствие стандартам: • ГОСТ Р ИСО 11612-2015 • ГОСТ Р ИСО 11611-2011 • ГОСТ 12.4.250-2013 • ТР ТС 019/2011 9. Размерный ряд: • L-XXXL 1. Наименование: Комбинезон огнезащитный для сварщиков и электриков. 2. Назначение: Специальная защитная одежда для электриков и сварщиков. Обеспечивает защиту от кратковременного контакта с пламенем, термического воздействия дуги, искр, брызг расплавленного металла и электростатических зарядов. Предназначен для эксплуатации в условиях
--	--	---

		повышенной пожароопасности и термической нагрузки. 3. Материал изделия: • Наименование ткани: GEFEST-420 • Состав: 100% хлопок • Плотность: 420 ± 5 г/м² • Ширина ткани: 150 см • Переплетение: сатин 4/1 • Отделка / покрытие: огнестойкая (пропитка или обработка Proban или аналогичная) • • Цвет: Темно-серый. • 4. Конструкция и особенности: • Цельнокрошенный комбинезон с центральной застёжкой-молнией под ветрозащитной планкой • Воротник — стойка • Нагрудные и боковые карманы с клапанами • Усиленные колени и локти • Регулировка по талии • Световозвращающие элементы хорошего качества • Швы — двойные, усиленные, огнестойкими нитками 5. Размерный ряд: • 38–56 6. Защитные свойства: • Огнестойкость (сохраняется после многократных стирок) • Устойчивость к кратковременному контакту с открытым пламенем • Защита от теплового воздействия дуги • Стойкость к истиранию 7. Стандарты и соответствие: • ГОСТ Р ИСО 11612-2020 • ГОСТ Р ИСО 11611-2011 • ГОСТ 12.4.250-2013 • ТР ТС 019/2011 1. Наименование: Комбинезон рабочий общего назначения (не для сварочных работ) 2. Назначение: Средство индивидуальной защиты и
--	--	---

		унифицированная спецодежда для работников общепроизводственных цехов, складов, технических участков и сервисных зон. Обеспечивает комфорт и защиту от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий при нормальных условиях труда. 3. Материал изделия: ▪ Ткань: Tomboy Easy Care ▪ Поверхностная плотность: 245 г/м² ▪ Переплетение: твил ▪ Состав: ○ 67% полиэфир ○ 33% хлопок ▪ Отделка: Easy Care (лёгкость в уходе, устойчивость к сминанию и загрязнениям) 4. Размерный ряд: ▪ 38–56 5. Конструкция комбинезона: • Цельнокроеный, с застёжкой-молнией и защитной планкой • Воротник отложной или стойка • Манжеты с регулировкой • Утяжка по поясу • Накладные и прорезные карманы (нагрудные, боковые, задний) • Усиленные швы Светоотражающие элементы хорошего качества 6. Характеристики и свойства: • Повышенная износостойкость • Удобство в носке и движении • Стойкость к загрязнениям • Удобство стирки и ухода (easy care) • Сохраняет форму после многократных стирок 7. Соответствие нормативам: • ГОСТ 12.4.280-2014 (ОД) • ТР ТС 019/2011 1. Наименование изделия: Куртка зимняя удлиненная, общего назначения (не для сварочных работ) 2. Назначение: Зимняя утепленная куртка для сотрудников общепроизводственных цехов, складских
--	--	---

		помещений и технических служб, предназначена для эксплуатации при пониженных температурах. Обеспечивает защиту от холода, ветра, влаги, производственной пыли и загрязнений. 3. Ткань верха: • Наименование: Tomboy Easy Care • Поверхностная плотность: 245 г/м² • Переплетение: твил • Состав: ○ 67% полиэфир ○ 33% хлопок • Отделка: Easy Care — лёгкий уход, устойчивость к загрязнениям и сминанию 4. Утеплитель: • Тип: синтепон / термофайбер (по согласованию) • Плотность: 160–200 г/м² 5. Подкладка: • Материал: полиэстер или смесовая ткань 6. Конструкция куртки: • Удлиненный крой (ниже бедер) • Центральная застёжка на молнии с ветрозащитной планкой • Воротник-стойка или с утеплённой подкладкой • Капюшон съёмный или встроенный (опционально) • Манжеты на резинке или регулируемые • Нагрудные, боковые и внутренние карманы • Светоотражающие элементы хорошего качества • Усиленные швы • Цвет: Темно-серый. 7. Размерный ряд: L – XXXXL 8. Защитные и эксплуатационные свойства: • Защита от холода и ветра • Устойчивость к загрязнениям • Износостойкость • Удобство в уходе (Easy Care) • Комфорт при длительном ношении • Не должно быть стеснения при движении 9. Соответствие стандартам: • ГОСТ 12.4.280-2014
--	--	--

		• ТР ТС 019/2011 • Технические условия (по ТУ заказчика или поставщика) 1. Наименование: Куртка рабочая короткая (общего назначения, не для сварочных работ) 2. Назначение: Предназначена для сотрудников общепроизводственных цехов, складских и технических подразделений, защищает от общепроизводственных загрязнений, пыли и механических воздействий в стандартных производственных условиях. 3. Материал верха: • Ткань: Tomboy Easy Care • Поверхностная плотность: 245 г/м² • Переплетение: твил • Состав: ○ 67% полиэфир ○ 33% хлопок • Отделка: Easy Care (лёгкий уход, устойчивость к сминанию и загрязнениям) 4. Конструкция: • Укороченный крой (до линии пояса или чуть ниже) • Центральная застёжка на молнии или пуговицах с планкой • Воротник отложной или стойка • Регулируемые манжеты • Эластичная утяжка или пояс в зоне талии • Карманы: нагрудные, боковые, внутренние (по согласованию) • Светоотражающие элементы хорошего качества • Усиленные швы • Цвет: Темно-серый. 5. Размерный ряд: L – XXXL 6. Основные свойства: • Повышенная износостойкость • Комфорт при длительной носке • Устойчивость к загрязнениям и стирке • Удобство ухода благодаря отделке Easy Care 7. Соответствие нормативным документам: • ГОСТ 12.4.280-2014 • ТР ТС 019/2011
--	--	---

		• ТУ производителя 1. Наименование: Комбинезон-дождевик водоотталкивающий, полностью светоотражающий 2. Назначение: Средство индивидуальной защиты от влаги, осадков и для повышения видимости работников ведомства, выполняющих работы под открытым небом. 3. Материал: Ткань: AT Snow Twill Aqua 5 WR (водоотталкивающая отделка) Состав: 100% полиэстер Поверхностная плотность: 145 г/м² Переплетение: Твил Основной слой: 100% полиэстер Второй слой: гидрофильная полиуретановая мембрана Aqua 5 Отделка: WR (водоотталкивающая) Технология: водоупорность 5000 мм водного столба Паропроницаемость: 15000 г/м²/24 часа 4. Конструкция и особенности: Полностью закрывающий комбинезон с капюшоном Высокая светоотражающая способность (полностью отражающий материал или наличие светоотражающих элементов по всему изделию) Застёжка — молния с защитной планкой Регулируемые манжеты и пояс Усиленные швы, герметичные проклейки Карманы с клапанами Цвет: яркий (например, жёлтый или оранжевый) для повышения видимости 5. Область применения: Работы под открытым небом в условиях повышенной влажности и осадков, с необходимостью высокой видимости для обеспечения безопасности работников. 6. Размерный ряд: L - XXXXL. 7. Упаковка и маркировка: Индивидуальная упаковка Маркировка с указанием состава, размера, даты изготовления и сертификатов соответствия.
--	--	---

		1. Наименование: Куртка-дождевик водоотталкивающая, полностью светоотражающая 2. Назначение: Средство индивидуальной защиты от влаги и осадков, а также для повышения видимости работников ведомства, выполняющих работы под открытым небом. 3. Материал: Ткань: AT Snow Twill Aqua 5 WR (водоотталкивающая отделка) Состав: 100% полиэстер Поверхностная плотность: 145 г/м² Переплетение: Твил Основной слой: 100% полиэстер Второй слой: гидрофильная полиуретановая мембрана Aqua 5 Отделка: WR (водоотталкивающая) Технология: водоупорность 5000 мм водного столба Паропроницаемость: 15000 г/м²/24 часа 4. Конструкция и особенности: Куртка с капюшоном, полностью закрывающая тело Полностью светоотражающий материал или широкие светоотражающие элементы по всей поверхности для высокой видимости Застёжка — молния с защитной планкой Регулируемые манжеты и пояс Усиленные швы с герметичными проклейками Карманы с клапанами, защищённые от влаги Цвет основы — яркий (желтый, оранжевый или другой сигнальный цвет) 5. Область применения: Работы под открытым небом в условиях дождя и повышенной влажности, требующие защиты от влаги и высокой видимости для безопасности персонала. 6. Размерный ряд: Уточняется (например, L - XXXXL) 7. Упаковка и маркировка: Индивидуальная упаковка Маркировка с указанием состава, размера, даты изготовления и сертификатов соответствия
--	--	---

		1. Наименование: Брюки рабочие зимние (не для сварочных работ) 2. Назначение: Зимние утеплённые брюки общего назначения для персонала общепроизводственных цехов, складских и технических служб. Обеспечивают защиту от холода, ветра и загрязнений в условиях умеренного климата. 3. Материал верха: Ткань: Tomboy Easy Care Поверхностная плотность: 245 г/м² Переплетение: твил Состав: 67% полиэфир 33% хлопок Отделка: Easy Care — упрощённый уход, устойчивость к сминанию и загрязнениям 4. Утеплитель: Синтепон / термофайбер Плотность утеплителя: 160–200 г/м² (по погодным условиям) 5. Подкладка: Материал: полиэстер или хлопковая ткань Цвет: Темно-серый 6. Конструкция: Прямой или слегка зауженный крой для удобства движения, без стеснения движений Ремень или регулируемый пояс Усиленные швы в местах повышенной нагрузки Возможность регулировки длины штанин (например, с помощью липучек или кнопок) Карманы боковые и задние (с застёжками) Водоотталкивающая и грязеотталкивающая отделка Светоотражающие элементы хорошего качества 7. Размерный ряд: 38-56 8. Область применения: Общепроизводственные участки Складские комплексы Технические и обслуживающие службы Работы в условиях пониженных температур 9. Основные свойства: Утеплённые, комфортные для зимнего периода
--	--	--

		Износостойкие Лёгкие в уходе Не сковывают движения Не мнутся, устойчивы к загрязнениям (Easy Care) 10. Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011
2	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Работы по поставке осуществляются одним этапом. Поставка должна быть завершена в полном объеме до истечения установленного срока.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, с остаточным сроком годности не менее 90%. • Сертификаты соответствия, паспорта или технические описания на каждую модель прилагаются. • - Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и механических повреждений при транспортировке. • Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента передачи Заказчику. • При поставке должен быть предоставлен акт приема-передачи. • Возможность возврата или замены в случае выявления брака.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Определяется отделом МТС
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Техническая документация не требуется. Требования по иным документам определяются МТС

8	Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты поставки (что наступит раньше). В течение этого срока поставщик обязан по первому требованию Заказчика произвести бесплатную замену изделий, оказавшихся дефектными по вине производителя. Гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, нарушения условий хранения, механические повреждения или попытки ремонта. Все изделия должны сопровождаться технической документацией, подтверждающей соответствие заявленным характеристикам.
---	---------------------------	--

Приложение №1

Сток№	Описание	Расход за 12 месяцев
49.25.849	БРЮКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 48	4
49.25.850	БРЮКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 50	3
49.25.851	БРЮКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 52	5
49.25.852	БРЮКИ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ, ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 56 (ТКАНЬ ЭТНАЛ)	6
49.25.382	БРЮКИ ЗИМНИЕ, РАЗМЕР - L	220
49.25.381	БРЮКИ ЗИМНИЕ, РАЗМЕР - M	75
49.25.380	БРЮКИ ЗИМНИЕ, РАЗМЕР - S	20
49.24.134	БРЮКИ, РАЗМЕР — XL, НА ПОДКЛАДКЕ	10
49.24.135	БРЮКИ, РАЗМЕР — XXL, НА ПОДКЛАДКЕ	4
49.24.136	БРЮКИ, РАЗМЕР - XXXL, НА ПОДКЛАДКЕ	4
49.25.096	КОМБИНЕЗОН АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 46 ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОЙНО-	5
49.25.097	КОМБИНЕЗОН АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 48 ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОЙНО-	15
49.25.098	КОМБИНЕЗОН АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 50 ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОЙНО-	6
49.25.099	КОМБИНЕЗОН АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 52 ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОЙНО-	10
49.25.100	КОМБИНЕЗОН АНТИСТАТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 56 ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОЙНО-	5
49.25.436	КОМБИНЕЗОН РАЗМЕР 50-52, Л, ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРЧ	60
49.25.430	КОМБИНЕЗОН, FR ИЗОЛИРОВАННЫЙ НАГЛУЖИТЕЛЬ, РАЗМЕР XL	3
49.25.432	КОМБИНЕЗОН, FR ИЗОЛИРОВАННЫЙ НАРУЖНИК, СРЕДНИЙ РАЗМЕР (Т	2
49.25.431	КОМБИНЕЗОН, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, БОЛЬШОЙ РАЗМЕР (Т	5
49.25.025	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 38, S	10
49.25.035	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 40	3
49.25.045	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 42, M - REG	15
49.25.055	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 44, M - ВЫСОКИЙ	25
49.25.065	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 46, L	220
49.25.070	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 48, L - REG	300
49.25.075	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 48, L - ВЫСОКИЙ	280
49.25.085	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 50, XL - ВЫСОКИЙ	170
49.25.090	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 52, XXL	70
49.25.437	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 54, XL, ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРЧ	30
49.25.095	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 54, XXL-ВЫСОКИЙ	30
49.25.434	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР - 58-60, XXXL, ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ С	50
49.25.435	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР 48-50, M, ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРЧ	35
49.25.479	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР -56, XXL, ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРЧ	120
49.25.115	КОМБИНЕЗОН, РАЗМЕР 58-60, XXXL	15
49.25.845	КУРТКА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 48	5
49.25.846	КУРТКА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 50	3
49.25.847	КУРТКА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 52	1
49.25.848	КУРТКА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗИМНЕГО ТИПА, РАЗМЕР 56	3
49.25.277	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - L	140
49.25.276	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - M	140
49.25.275	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - XL	120
49.25.834	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - XXL	55
49.25.835	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - XXXL	15
49.25.836	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР - XXXXL	1
49.24.133	КУРТКА ЗИМНЯЯ, РАЗМЕР-S	15

Приложение №1

Сток№	Описание	Расход за 12 месяцев
49.25.842	КУРТКА КОРОТКАЯ, РАЗМЕР - L	220
49.25.841	КУРТКА КОРОТКАЯ, РАЗМЕР - M	220
49.25.959	КУРТКА ОГНЕУПОРНАЯ , 50 -XL	15
49.25.957	КУРТКА ОГНЕУПОРНАЯ, РАЗМЕР 46 - M	10
49.25.958	КУРТКА ОГНЕУПОРНАЯ, РАЗМЕР 48 - L	15
49.25.960	КУРТКА ОГНЕУПОРНАЯ, РАЗМЕР 52 - XXL	10
49.25.433	КУРТКА ОГНЕУСТОЙЧИВЫЙ БОМБЕР ИЗ МАТЕРИАЛА НОМЕКС И ПРОБА	10
49.25.140	КУРТКА, ДЛЯ СВАРОЧНИКОВ, БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ КНОПКИ ДЛИНА 30 Ф	2
49.25.843	КУРТКА, КОРОТКАЯ, РАЗМЕР - XL	170
49.25.844	КУРТКА, КОРОТКАЯ, РАЗМЕР - XXL	65
49.25.856	КУРТКА, КОРОТКАЯ, РАЗМЕР - XXXL	4
49.25.139	КУРТКА, ОГНЕУСТОЙЧИВЫЙ БОМБЕР, ИЗ МАТЕРИАЛА НОМЕКС И ПРОБ	15
49.25.412	КУРТКА, СВАРОЧНИКИ, СРЕДНИЙ РАЗМЕР	1
49.25.387	РАБОЧЕЕ КОСТЮМ ЗИМНИЙ, РАЗМЕР - 44, S	6
49.25.386	РАБОЧЕЕ КОСТЮМ ЗИМНИЙ, РАЗМЕР - 46, M	10
49.25.383	РАБОЧЕЕ КОСТЮМ ЗИМНИЙ, РАЗМЕР - 48, L	20
49.25.384	РАБОЧЕЕ КОСТЮМ ЗИМНИЙ, РАЗМЕР - 50, XL	15
49.25.385	РАБОЧЕЕ КОСТЮМ ЗИМНИЙ, РАЗМЕР - 52, XXL	10
49.25.700	КОМБИНЕЗОН, НАГЛУЖНИКИ, ДОЖДЬ, МАЛЕНЬКИЙ, ПОЛНОСТЬЮ ОТР	1
49.25.702	КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК, РАЗМЕР- L, ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЮЩИЙ.	5
49.25.703	КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК, РАЗМЕР- XL, ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЮЩИЙ.	15
49.25.704	КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК, РАЗМЕР- XXL, ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЮЩИЙ	8
49.25.705	КОМБИНЕЗОН, ДОЖДЕВИК, РАЗМЕР- XXXL, , ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЮЩ	1
49.25.706	КУРТКА ДОЖДЕВАЯ, РАЗМЕР- S, С КАПЮШОНОМ, ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОС	17
49.25.708	КУРТКА ДОЖДЕВАЯ, РАЗМЕР- L, С КАПЮШОНОМ, ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОС	32
49.25.709	КУРТКА, ДОЖДЕВАЯ,РАЗМЕР- XL, С КАПЮШОНОМ, ПОЛНОСТЬЮ СВЕТО	28
49.25.711	КУРТКА, ДОЖДЕВАЯ, РАЗМЕР- XXXL, С КАПЮШОНОМ, ПОЛНОСТЬЮ СВ	2