

«УТВЕРЖДАЮ»


Начальник отдела ИАЛ

ЗАО «Кумтор Голд Компани»


 Исматиллаев Суймонкул
 « 08 » ноября 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение кислотостойких костюмов для лаборантов ОИАЛ

№	Основные требования	Основные данные и требования	
1	Место оказания услуг	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»	
2	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»	
3	Подрядчик	Определяется Заказчиком	
4	Общие положения	Техническое задание определяет требования к приобретению кислотостойких костюмов для сотрудников ОИАЛ КГК	
5	Требования к продукции 	<p>Кислотостойкий костюм для сотрудников ОИАЛ Ткань: противокислотная, в т.ч. антистатическая нить; 80% ПЭ, 20% ХБ или 100% полиэфир. Плотность: 200–250 г/м², КЩС-пропитка класс защиты -3 (К-80, Щ-50, Эс.) ГОСТ 12.4.251—2013. (ТР ТС 019/2011) Описание: - свободные прямые, рукава с манжетами - стойка воротник застежка с пластиковым молнией - молнию закрыть с кнопочной планкой или липучкой - по бокам накладные карманы, на груди накладные карманы с клапаном 15X15 (с левой стороны логотипом КГК 9Х9 / обязательно) Брюки: прямые, с карманами. Хлястики на поясе для регулирования объема. Берет: в комплекте приветствуется Сигнальные элементы: светоотражающие полосы шириной 50 мм.</p>	
6	Необходимое количество (указанное количества только для апробации)	Размеры мужские: 48–4 шт. 50–4 шт. 52–2 шт.	Размеры женские: 46–1 шт. 48–2 шт. 50–2 шт. 52–1 шт.
7	Порядок оплаты и поставки	Рассмотреть в договоре	

Разработал: Таалайбек уулу Рахат, старший лаборант ОИАЛ.