


«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления КГК
Майлиев Б.Б. _____
« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание на закупку товаров и услуг на поставку товаров, оказание услуг/ выполнение работ (подготавливается по каждому лоту отдельно)

№ п/п	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	<p>Костюм зимний сварочный «ЦЕЗАРЬ» (куртка + брюки) или эквивалент. Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL. Единица измерения: комплект.</p> 
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, рудник Кумтор, склад ТМЦ или другой адрес, согласованный с отделом логистики КГК.

3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Поставка должна быть осуществлена не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента подписания договора или получения авансового платежа.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	<p>Поставщик формирует товар в соответствии с ТЗ.</p> <p>Уведомляет Заказчика о готовности к поставке.</p> <p>Осуществляет доставку товара на место поставки.</p> <p>Проводится проверка соответствия товара требованиям ТЗ.</p> <p>Подписывается акт приема-передачи (или накладная).</p>
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>Куртка + брюки</p> <p>2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины</p> <p>Защитные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для защиты от искр и брызг расплавленного металла – Тр, 2-й класс • для защиты от пониженных температур воздуха и ветра – Тнв 4-й класс <p>Защитные накладки расположены в местах, подверженных самым высоким рискам прожигания и установленных ГОСТ 12.4.250; обеспечивают высокую защиту от прожигания при выполнении сварочных работ.</p> <p>Куртка и брюки со съемной утепляющей подкладкой – удобно для стирки и химчистки.</p> <p>Утеплитель расположен так, что не увеличивает толщину деталей и не сковывает движений рук.</p> <p>Куртка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Воротник-стойка с хлястиком для застегивания на пуговицу обеспечивает защиту от ветра и от попадания искр в пододежное пространство. • Ветрозащитная планка на съемном утеплителе – дополнительная защита от холода. • Утепленная подбородочная часть пристегивается к верхней внутренней планке съемного утеплителя – хорошая защита от холода и ветра. • Куртка с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы с дополнительной внутренней защитной планкой. • Полушерстяные напульсники на съемном утеплителе предохраняют от задувания ветра. • Внутренние карманы с застежкой на пуговицу позволяют носить с собой документы. • Огнестойкая желтая световозвращающая лента на спинке куртки является фактором безопасности и элементом повышенной видимости <p>Брюки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пояс со шлевками и с пуговицами для регулирования объема по талии, важно при сдвоенных размерах. • Съемный утеплитель брюк с завышенным поясом и ветрозащитными планками по боковым

		<p>застежкам, которые препятствуют продуванию ветром пододежного пространства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплектация бретелями позволяет регулировать брюки по росту. <p>Лента для ФИО на куртке и брюках позволяет определить принадлежность при стирке и химчистке.</p> <p>Конструкция карманов на куртке и брюках исключает попадание в них искр и брызг расплавленного металла.</p> <p>Сертификат Oeko-Tex 100 подтверждает, что для производства отделки Proban применяются только высокотехнологичные химические вещества, в результате чего ткань с обработкой Proban не вызывает аллергических реакций.</p> <p>Ткань верха: «Цезарь» (100% хлопок), с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 485 г/кв.м, про-во Klorman (Италия).</p> <p>Ткань под накладками: 100% хлопок с огнестойкой отделкой Proban®, плотность 335 г/кв.м, про-во Klorman (Италия).</p> <p>Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.</p> <p>Подкладка: бязь (100% хлопок).</p> <p>Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость в светлое и темное время суток.</p> <p>Цвет: серый, комбинированный с желтым.</p> <p>ТР ТС 019/2011</p> <p>ГОСТ 12.4.250–2013</p> <p>4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра</p> <p>Примерный вес брутто: 5.4–5.94 кг.</p> <p>Примерный объем брутто: 0.05468 м³.</p> <p>Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL.</p>
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	<p>Определяется отделом МТС Заказчика.</p> <p>Проверка осуществляется в присутствии обеих сторон.</p> <p>Заказчик проверяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соответствие количеству и размеру, • отсутствие дефектов, • качество швов, • соответствие материалов ТЗ, • наличие маркировки и документации. <p>При соответствии подписывается акт приёмки.</p> <p>При несоответствии составляется акт расхождений, товар подлежит замене в течение до 10 дней.</p>
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<p>Поставщик передает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • декларации/сертификаты соответствия; • паспорт изделия (если предусмотрен); • инструкции по эксплуатации (при наличии); • гарантийные документы; • товарно-транспортную накладную.

8	Гарантийные обязательства	<p>Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента приемки товара.</p> <p>Гарантия распространяется на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разрывы швов, • дефекты фурнитуры, • потерю огнестойкости из-за производственных причин, • расслоение утеплителя и подкладки. <p>В случае выявления производственных дефектов Поставщик обязан бесплатно заменить товар.</p>
---	---------------------------	--

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела ОЗТ и ПБ

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Тыныбеков М.Т.

« 13 » февреля 2026 года

Составил:

Инженер по ОТ и расследованию происшествий



Таалайбеков Ж.Т