

Приложение №3 к Положению
организации и осуществлению закупок
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ



Техническое задание на закупку и поставку товара

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Гиперпластификатор для бетона с противоморозным эффектом SIKА VISCOCREET Winter16 1%,
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	SIKA VISCOCREET Winter16 1%, (Гиперпластификатор для бетона с противоморозным эффектом. Количество – 570 кг
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	г. Балыкчы, Нарынское шоссе 9, перевалочная база Кумтор,
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Транспортировка и хранение с сохранением температурного режима. Условия хранения - от +5° до +30°, защита от прямых солнечных лучей, влаги, замерзания и загрязнения.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	сертификат качества.
8	Гарантийные обязательства	Срок годности – 12 месяцев с даты производства при хранении в закрытой упаковке

Составил:

Старший инженер



Приложение №3 к Положению
организации и осуществлению закупок
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание на закупку и поставку товара

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Воздухововлекающая добавка к бетону с противоморозным эффектом Sika Control 200 AER 0.15% Sika Control 200 AER 0.15% Воздухововлекающая добавка к бетону. Количество – 90 кг
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	г. Балыкчы, Нарынское шоссе 9, перевалочная база Кумтор,
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Транспортировка и хранение с сохранением температурного режима. Условия хранения - от +5° до +30°, защита от прямых солнечных лучей, влаги, замерзания и загрязнения.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	сертификат качества.
8	Гарантийные обязательства	Срок годности – 12 месяцев с даты производства при хранении в закрытой упаковке ✓

Составил:

Старший инженер

Приложение №3 к Положению
организации и осуществлению закупок
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание на закупку и поставку товара

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Жидкая кристаллообразующая добавка для снижения проницаемости бетонов и растворов Sika Control 1200 1% W-10
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Sika Control 1200 1% W-10 Жидкая кристаллообразующая добавка для снижения проницаемости бетонов и растворов. Количество – 570 кг
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	г. Балыкчы, Нарынское шоссе 9, перевалочная база Кумтор,
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	до 30 марта 2026 года товар должен быть на руднике Кумтор
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Транспортировка и хранение с сохранением температурного режима. Условия хранения - от +5° до +30°, защита от прямых солнечных лучей, влаги, замерзания и загрязнения.
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	сертификат качества.
8	Гарантийные обязательства	Срок годности – 12 месяцев с даты производства при хранении в закрытой упаковке

Составил:

Старший инженер