

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление противооткатного башмака (упор под колесо) для грузопассажирского транспорта ЗАО «Кумтор Голд Компани»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование	Поставка или изготовление: 49.25.255 – Противооткатный башмак (упор под колесо)
2.	Место поставки товара, оказания услуг / выполнения работ	720031, Кыргызская республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова 24/1
3.	Назначение	Фиксация транспортного средства и предотвращение самопроизвольного движения
4.	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении.
5.	Технические характеристики	<p>Основные размеры:</p> <ul style="list-style-type: none">• Длина основания: 35 см• Ширина (фронтальная часть): 22 см• Высота: 23 см• Толщина верхней площадки: 6 см• Угол наклона передней рабочей поверхности: 30°• Угол наклона задней части: 75° <p>Конструкция:</p> <ul style="list-style-type: none">• Клиновидная форма• Наличие ручки для переноски (металлическая)• Усиленная ребристая структура (видна по форме корпуса)• Покрытие: окрашенная поверхность (желтый цвет) <p>Материал: Стальная конструкция с толщиной металла – 3 мм.</p> <p>Вид конструкции с размерами показан в Приложении №1</p>

6.	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Поставщик: - предоставление товара с сопроводительной документацией, - при недостатках – принятие акта расхождений от заказчика и замена некачественного товара. Заказчик: - сверка товара с накладной, - приемка на склад, - составление акта при выявлении дефектов.
7.	Сроки выполнения работ и условия оплаты	1. Сроки выполнения заказа – согласно договору. 2. Оплата – согласно договору.
8.	Гарантийные обязательства	Рассматривается в заключенном договоре.
9.	Критерии оценки качества	Исполнитель несет ответственность за качество товара.

Приложение №1.

