

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Коченов К.Т.

« ____ » _____ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку электроприборов для жилого лагеря рудника
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
2.	Место расположения заказчика	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3.	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
4.	Поставщик	Назначается и отбирается заказчиком
5.	Наименование товара	1. Вентилятор вытяжной, потребление в год - 300 штук (сток номер заказчика 15.00.014). 2. Корпус КП101 для кнопок 1 место белый, потребление в год – 300 штук. 3. Кнопка управления без подсветки, зеленая; потребление в год – 300 штук.
6.	Цель оказываемой услуги	Своевременная поставка комплектующих (вентилятор, корпус для кнопки, кнопка управления) для монтажа и обеспечения эффективной работы вентиляционной системы в соответствии с проектными и эксплуатационными требованиями заказчика.
7.	Требования к качеству материала перечень и характеристики продукции	1. Осевой вытяжной вентилятор для ванных комнат и санузлов, оснащенный таймером и гигростатом (датчиком влажности): Высокая производительность (~305–320 м³/ч), низкий уровень шума (~37 дБ), автоматизация (таймер и гигростат), влагозащищённость IPX4, обратный клапан и надёжная конструкция на шариковых подшипниках. Технические характеристики: • Диаметр подключения: 150 мм; • Производительность: около 305–320 м³/ч; • Мощность: 25 Вт; • Уровень шума: ~37 дБ; • Напряжение: 220–240 В, 50 Гц; • Размеры: примерно 210 × 210 × 96 мм; • Функции: таймер (1–20 мин), гигростат (датчик влажности), обратный клапан, защита IPX4; • Материал: ABS пластик, белый; • Вес: 0,81–1,06 кг; • Обратный клапан: пружинный встроенный; • Подшипники: шариковые (Plain или Japanese);

		• Защита от перегрева: предусмотрена. Автоматика и управление: • Тип управления: механическое – выключатель, встроенный таймер задержки отключения; • Таймер: регулируемый, до 0.4 ч (~24 мин); • Гигростат: управление по уровню влажности (диапазон приблизительно 40-100 %); • Индикация включения: имеется световой индикатор. 2. Корпус КП101 для кнопок: Технические характеристики: • Тип: корпус для кнопки управления; • Количество мест: 1; • Материал: пластик (ABS); • Цвет: белый; • Диаметр отверстия: Ø22 мм; • Габариты: примерно 70 × 70 × 50 мм; • Способ монтажа: настенный или на плоскую поверхность. Защита и условия эксплуатации: • Степень защиты: IP54 (защита от пыли и влаги); • Температурный диапазон: от -25 °C до +55 °C; • Класс прочности: устойчивость к механическим воздействиям. 3. Кнопки управления без подсветки зеленая ИНО IP40: Технические характеристики: • Тип: кнопка управления без фиксации (мгновенного действия); • Серия: NP2; • Цвет: зеленый; • Подсветка: отсутствует; • Количество контактов: ИНО (один нормально открытый контакт); • Диаметр установки: Ø22 мм; • Степень защиты: IP40 (защита от пыли и влаги); • Назначение: для управления электрическими цепями управления (пуск, включение); • Способ монтажа: панельный, в отверстие Ø22 мм; • Форма: круглая, грибовидная; • Материал корпуса: пластик высокой прочности; • Материал контактных элементов: медь с гальваническим покрытием. Защита и условия эксплуатации: • Степень защиты: IP40 (защита от пыли и влаги); • Температурный диапазон: от -25 °C до +55 °C; • Класс изоляции: II.
8.	Упаковка и маркировка	Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений и влаги. Маркировка должна включать: наименование товара, модель и артикул, серийный номер (для вентилятора); Информация на упаковке должна соответствовать товару.
9.	Прочие условия	Поставщик предоставляет образцы или фото до заключения договора. Срок службы и гарантия на поставляемый товар не должен быть меньше указанного производителем.

		Замена брака производится за счет поставщика (на заводские дефекты) не позднее 10 рабочих дней с даты выявления дефекта.
10.	Требования к условиям транспортировки товара	Доставка на склад Заказчика по следующему адресу: 720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. При поставке товара должны быть предоставлены товарно-сопроводительные документы: Товарно-транспортная накладная (ТТН), счет-фактура, акт приема-передачи. В день поставки передаются заказчику.
11.	Условия оплаты и сроки доставки	Срок поставки: не более 10 дней с даты размещения заказа. Срок оплаты: рассмотреть в договоре. Доставка в пункт отгрузки, погрузка и погрузка осуществляется за счет поставщика.

Согласовано:

Директор УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кенжебаев Э.М.

« 25 » 12 2025 г.

Заместитель директора УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кишин Е.И.

« » 2025 г.

Менеджер администрации рудника
Коробко В.А.

« » 2025 г.

Исполнитель:

Помощник координатора жилого лагеря
Акжолтоев Ч. А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Правления
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Кошаров К.Т.

« ____ » _____ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку роликов для сушильных машин
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
1.	Место расположения заказчика	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
2.	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
3.	Поставщик	Назначается и отбирается заказчиком
4.	Наименование товара	Ролик барабана сушильной машины (<i>сток номер заказчика 15.01.282</i>)
5.	Цель оказываемой услуги	Обеспечение своевременной и бесперебойной поставки роликов для барабана сушильных машин в соответствии с требованиями заказчика.
6.	Требования к качеству материала перечень и характеристики продукции	<i>Ролик барабана сушильной машины – примерное потребление в год 30 штук.</i> Технические характеристики: Размер: 7 x 7 x 2 дюйма; Состояние: Новый, оригинал/не оригинал; Цвет: Черный; Вес: 2,4 унции; Совместимость детали с: W10314171, 8536973, 8536974. Парт номер детали производителя: W10314171 Совместимость: Запасные должны подходить для сушильных машинок торговых марок/брендов Amana, Jenn Air, Kenmore, Magic Chef, Alliance и Maytag. Комплект включает в себя: 4 шт. x ролик барабана сушильной машины заменяет W10314171.
8.	Упаковка и маркировка	Каждое изделие должно быть упаковано в защитную пленку и в отдельную коробку. Маркировка: производитель, материал, дата изготовления.
9.	Прочие условия	Поставщик обязуется предоставить образцы или фото с указанием парт номера детали/заказа до заключения договора. Гарантия: не менее 12 месяцев или не менее сроков производителя.

		Замена детали/заказа при выявлении брака осуществляется за счет поставщика. Заказчик предоставляет оформляет и предоставляет дефектный акт.
10.	Требования к условиям транспортировки товара	Доставка на склад Заказчика по следующему адресу: 720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. При поставке товара должны быть предоставлены товарно-сопроводительные документы: Товарно-транспортная накладная (ТТН), счет-фактура, акт приема-передачи. В день поставки передаются заказчику.
11.	Условия оплаты и сроки доставки	Срок поставки: не более 14 дней с даты размещения заказа. Срок оплаты: рассмотреть в договоре. Доставка в пункт отгрузки, погрузка и погрузка осуществляется за счет поставщика.

Согласовано:

Директор УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кенжебаев Э.М.

« 18 » 12 2025 г.

Заместитель директора УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Килин Е.М.

« 18 » 12 2025 г.


Менеджер администрации рудника
Мукашев У.Д.

« 9 » ноября 2025 г.

Исполнитель:

Помощник координатора жилого лагеря
Акжолтоев Ч. А.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления
ЗАО «Кумтор Голд Компани»



Кошоков К.Т.
« ____ » _____ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На приобретение комплектующих электрооборудования для промышленной сушильной машины.

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров,	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
2	Место расположения заказчика	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
4	Наименование товара	1.ТЭН для промышленной сушильной машины 2.Платы управления от стиральной машины IPSO 3.Розетка реле времени
5	Цель оказываемой услуги	Обеспечить бесперебойную, безопасную и контролируемую работу прачечного оборудования центральной прачечной и стиральных машин в жилых блоках путем своевременной замены вышедших из строя ключевых узлов; Нагревателя сушильной машины, платы управления стиральных машин IPSO и установки устройств автоматического отключения 22:00 для экономии энергии.
6	Требования к качеству материала перечень и характеристики продукции	1. ТЭН для промышленной сушильной машины(спирали нагреватели) • Материал: нержавеющая сталь (AISI 304 или аналог), устойчивая к коррозии и высоким температурам. • Мощность: согласно модели сушильной машины (4000Вт). • Напряжение: 190 Вольт. • Температурная стойкость: до 300 °С. • Сертификация: соответствие стандартам безопасности (CE, ISO). • Размеры: длина 32см, ширина 15см. • Серийный № E1297 120044


		2. Платы управления для стиральной машины IPSO • Совместимость: оригинальные платы или сертифицированные аналоги для конкретной модели IPSO. • Материал: печатная плата с защитным покрытием от влаги. • Функциональность: поддержка всех режимов стирки, корректная работа с датчиками уровня воды и температуры. • Защита: от перегрузки и короткого замыкания. • Сертификация: OEM или соответствие стандартам производителя. 3. Розетка реле времени • Материал корпуса: негорючий пластик (ABS или аналог). • Номинальный ток: не менее 16 А. • Напряжение: 220–240 В. • Функция: автоматическое отключение питания в заданное время (например, 22:00). • Степень защиты: IP44 или выше (для влажных помещений).
7	Общие требования к качеству	• Соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. • Устойчивость к влажности и перепадам температуры. • Наличие сертификатов качества (ISO, CE). • Гарантия производителя (не менее 12 месяцев).
8	Требования к условиям транспортировки товара	Доставка на склад Заказчика по следующему адресу: <i>720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24.</i> При поставке товара должны быть предоставлены товарно-сопроводительные документы: Товарно-транспортная накладная (ТТН), счет-фактура, акт приема-передачи. В день поставки передаются заказчику.
9	Условия оплаты и сроки доставки	Срок поставки: не более 14 дней с даты размещения заказа. Срок оплаты: рассмотреть в договоре. Доставка в пункт отгрузки, погрузка и погрузка осуществляется за счет поставщика.

Согласовано:


Директор УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кенжебаев Э.М.


« 18 » 12 2025 г.

Заместитель директора УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Килин Е.И.


« 18 » 12 2025 г.


Менеджер администрации рудника
Мукашев У.Д.


« 12 » 12 2025 г.

Исполнитель:

Помощник координатора жилого лагеря
Акжолтоев Ч. А.






«Согласовано»

(на суммы от 3 000 000 сом и выше)

Руководитель структурного подразделения



(после предоставления заполненной заявки)

Член Правления, курирующий
подразделение иницилирующее закупку

I

Заполняется структурным подразделением

ОМТС

от

(структурное подразделение/филиал)

Дата «__» ____ 20__ год

ЗАЯВКА

1. Просим осуществить закупку

**ТЭНов для сушильной машины, платы управления IPSO и розетки реле-
времени**

(наименование товаров, работ, услуг)

2. Дать детальное обоснование:

В процессе эксплуатации промышленной сушильной машины выявлен выход из строя нагревательных элементов (ТЭНов), что приводит к нарушению температурного режима, увеличению времени сушки и создает риск аварийной остановки оборудования. Неисправные ТЭНовы вызывают перегрузку электрической сети и повышенный расход энергии, что негативно влияет на экономичность и безопасность работы.

Кроме того, установлено, что плата управления стиральных машин IPSO имеет сбой в работе, что приводит к некорректному выполнению программ стирки, нарушению дозировки воды и моющих средств, а также увеличению времени цикла. Это снижает производительность прачечной и создает риск выхода оборудования из строя.

Для оптимизации энергопотребления и обеспечения автоматического отключения оборудования в ночное время требуется установка розетки реле времени. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и предотвратить работу оборудования вне установленного графика.

(обоснование закупки, в связи с чем требуется закупить запрашиваемые товары, услуги, работы (срок договора заканчивается и т.д.)

3. Предлагаем назначить технического эксперта*

(Ф.И.О., должность сотрудника)

Подпись

II

Заполняется Отделом по закупкам

4. Ориентировочная стоимость закупки (если
имеется) _____
(стоимость указывается структурным подразделением либо Отделом по закупкам)

Подпись _____

III


Заполняется Финансовым управлением

5. Предусмотренная сумма по бюджету _____

Подпись _____

* - в зависимости от специфики закупаемых товаров, работ и услуг.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления
ЗАО «Кумтор Голд Компани»



Кошоков К.Т.
« ____ » _____ **2025** года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку компрессионных фитингов для труб ПНД.


п/п №	Параметры требований закупаемых товаров,	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
2	Место расположения заказчика	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
4	Наименование товара	1.Кран шаровой компрессионный цанга-50 мм 50 дюйма. 2.Муфта компрессионная 50 мм ПНД. 3. Отвод 90 компрессионный соединительный 50 мм для труб ПНД. 4. Отвод 45 для полиэтиленовых труб ПНД. 5. ПНД компрессионный тройник.
5	Цель оказываемой услуги	1.Обеспечение надежного и герметичного перекрытия потока воды в трубопроводных системах холодного водоснабжения, с возможностью быстрого монтажа и демонтажа без применения специального инструмента. Закупка необходима для организации бесперебойной работы инженерных сетей, повышения надежности соединений и сокращения времени обслуживания.
6	Требования к качеству материала перечень и характеристики продукции	1.Кран шаровой компрессионный ПНД 50 мм 20 штук. Тип изделия: Шаровой кран с компрессионным (цанговым) соединением. Назначение: Перекрытие потока воды в трубопроводах из ПНД. Диаметр: 50 мм. Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД), шар — латунь или хромированный металл. Уплотнитель: Резиновое кольцо. Рабочее давление: до 16 бар (PN16). Температурный диапазон: от -20 °С до +40 °С (для холодной воды). Монтаж: Компрессионное соединение, без сварки. Особенности: Быстрое открытие/закрытие потока. Устойчивость к коррозии. Простота установки.

		2.Муфта компрессионная 50 мм ПНД 20 штук. Тип изделия: Муфта компрессионная. Назначение: Соединение полиэтиленовых труб (ПНД) без сварки. Диаметр: 50 мм. Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД). Уплотнитель: Резиновое кольцо. Рабочее давление: 10–16 бар (PN10–PN16). Температурный диапазон: от -20 °С до +40 °С (для холодной воды). Применение: Системы водоснабжения, орошения, канализации. Конструкция: Корпус, гайка, обжимное кольцо, зажимное кольцо, уплотнительное кольцо. Монтаж: Компрессионное соединение, без сварки. 3.Отвод 90 компрессионный соединительный 50 мм для труб ПНД 20 штук. Тип: Угловой фитинг (90°). Назначение: Поворот труб ПНД под углом 90° без сварки. Диаметр: 50 мм. Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД). Уплотнитель: Резиновое кольцо. Рабочее давление: до 16 бар (PN16). Температура: от -20 °С до +40 °С. Монтаж: Компрессионное соединение. 4.Угловой фитинг (45°) 20 штук. Назначение: Поворот труб ПНД под углом 45° без сварки. Диаметр: 50 мм Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД). Уплотнитель: Резиновое кольцо. Рабочее давление: до 16 бар (PN16). Температура: от -20 °С до +40 °С. Монтаж: Компрессионное соединение, без сварки. 5.Тройник компрессионный ПНД 20 штук. Тип: Фитинг для разветвления труб. Назначение: Соединение трех полиэтиленовых труб ПНД под углом 90°. Диаметр: от 50 мм Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД). Уплотнитель: Резиновое кольцо. Рабочее давление: до 16 бар (PN16). Температурный диапазон: от -20 °С до +40 °С. Монтаж: Компрессионное соединение, без сварки.
7	Требования к условиям транспортировки товара	Доставка на склад Заказчика по следующему адресу: 720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. При поставке товара должны быть предоставлены товарно-сопроводительные документы: Товарно-транспортная накладная (ТТН), счет-фактура, акт приема-передачи. В день поставки передаются заказчику.


8	Условия оплаты и сроки доставки	Срок поставки: не более 14 дней с даты размещения заказа. Срок оплаты: рассмотреть в договоре. Доставка в пункт отгрузки, погрузка и погрузка осуществляется за счет поставщика.
---	---------------------------------	--

Согласовано:


Директор УчР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кенжебаев Э.М.


« 18 » 12 2025 г.

Заместитель директора УчР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Килин Е.И.



« 18 » 12 2025 г.

Менеджер администрации рудника
Мукашев У.Д.


« 20 » ноября 2025 г.

Исполнитель:

Помощник координатора жилого лагеря
Акжолтоев Ч. А.



Приложение №2 к Положению организации
и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор
Голд Компани»

«Согласовано»

(на суммы от 3 000 000 сом и выше)

Руководитель структурного подразделения _____

Член Правления, курирующий
подразделение иницирующее закупку

(после предоставления заполненной заявки)

I

Заполняется структурным подразделением

ОМТС

от _____

(структурное подразделение/филиал)

Дата «__» _____ 20__ год

ЗАЯВКА

1. Просим осуществить закупку:

Компрессорные фитинги для труб ПНД.

(наименование товаров, работ, услуг)

2. Дать детальное обоснование:

Все перечисленные изделия относятся к компрессорным фитингам для труб ПНД. Их основная задача — обеспечить надежное соединение трубопроводов без сварки, что:

Упрощает монтаж.

Позволяет быстро производить ремонт и замену.

Снижает затраты на оборудование и квалифицированный персонал

(обоснование закупки, в связи с чем требуется закупить запрашиваемые товары, услуги, работы (срок договора заканчивается и т.д.)

3. Предлагаем назначить технического эксперта* _____

(Ф.И.О., должность сотрудника)

Подпись _____

II

Заполняется Отделом по закупкам

4. Ориентировочная стоимость закупки (если
имеется) _____

(стоимость указывается структурным подразделением либо Отделом по закупкам)

Подпись _____

III

Заполняется Финансовым управлением

5. Предусмотренная сумма по бюджету _____

Подпись _____

* - в зависимости от специфики закупаемых товаров, работ и услуг.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правления
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Коняков К.Т.

«_____» _____ 2025 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку для настенных держателей душевой лейки
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров,	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Место расположение объекта	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
	Заказчик	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
	Поставщик	Назначается и отбирается заказчиком
3	Наименование, вид количество единица измерения	Хромированный регулируемый настенный держатель для душевой лейки. В количестве-200 штук.
4	Цель оказываемой услуги	Обеспечение душевых помещений хромированными настенными держателями для душевых леек.
5	Характеристики товара	1. Характеристика товара: 2. Изготовлен из прочного металла (предпочтительно латунь либо иной металл с высокой коррозионной стойкостью) с хромированным покрытием. 3. Имеет регулируемый угол наклона держателя (душевой лейки), оснащен механизмом регулировки, управляемым боковым рычагом-винтом, что позволяет направлять струю воды под удобным углом. 4. Предназначен для настенного монтажа. 5. Совместим с большинством стандартных душевых леек. 6. Обеспечивает надежную фиксацию душевой лейки.
6	Гарантийные обязательства	На корпус и покрытия (хромированное): Устанавливается гарантийный срок от 2 до 5 лет и более в зависимости от производителя. Скрытые дефекты материала или производственный брак, выявленные в процессе эксплуатации, подлежат устранению или замене за счет поставщика.
7	Требования к условиям транспортировки товара	Доставка на склад Заказчика по следующему адресу: 720031, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. При поставке товара должны быть предоставлены товарно-сопроводительные документы:

		Товарно-транспортная накладная (ТТН), счет-фактура, акт приема-передачи. В день поставки передаются заказчику.
8	Условия оплаты и сроки доставки	Срок поставки: не более 14 дней с даты размещения заказа. Срок оплаты: рассмотреть в договоре. Доставка в пункт отгрузки, погрузка и погрузка осуществляется за счет поставщика.


Согласовано:

Директор УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кенжебаев Э.М.




« 18 » 12 2025 г.

Заместитель директора УЧР
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Кишин Е.И.



« 18 » 12 2025 г.


Менеджер администрации рудника
Мукашев У.Д.



« 20 » 12 2025 г.

Исполнитель:

Помощник координатора жилого лагеря
Акжолтоев Ч. А.



Приложение №2 к Положению организации
и осуществлению закупок ЗАО «Кумтор
Голд Компани»

«Согласовано»

(на суммы от 3 000 000 сом и выше)

Руководитель структурного подразделения

Член Правления, курирующий
подразделение иницирующее закупку

(после предоставления заполненной заявки)

I

Заполняется структурным подразделением

ОМТС

от _____

(структурное подразделение/филиал)

Дата «__» _____ 20__ год

ЗАЯВКА

1. Просим осуществить закупку

Настенных держателей для душевой лейки.

(наименование товаров, работ, услуг)

2. Дать детальное обоснование:

В целях обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации душевых помещений, а также поддержания надлежащих санитарно-бытовых условий требуются закупка настенных держателей для душевых леек.

(обоснование закупки, в связи с чем требуется закупить запрашиваемые товары, услуги, работы (срок договора заканчивается и т.д.)

3. Предлагаем назначить технического эксперта* _____

(Ф.И.О., должность сотрудника)

Подпись _____

II

Заполняется Отделом по закупкам

4. Ориентировочная стоимость закупки (если
имеется) _____

(стоимость указывается структурным подразделением либо Отделом по закупкам)

Подпись _____

III

Заполняется Финансовым управлением

5. Предусмотренная сумма по бюджету _____

Подпись _____

* - в зависимости от специфики закупаемых товаров, работ и услуг.