

**Техническое задание на закупку товаров: Кальций хлористый технический
кальцинированный для горно-производственного отдела ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Кальций хлористый технический кальцинированный для пылеподавления откаточных дорог в зимних и летних условиях, должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 450-77. Хлористый кальций должен быть марки кальцинированный. Внешний вид: порошок или гранулы белого или бело-серого цвета, без запаха, легко растворим в воде, устойчив при соответствующих условиях хранения. Размер частиц хлористого кальция, выпускаемого в виде чешуек и гранул, не должен превышать 10 мм. Соответствовать физико-химическим показателям, указанным в приложении № 1. Вид упаковки – Биг-Бэги (мягкие контейнеры 4-х стропные) МКР-1000 кг, ППР-1000 кг, Л4-1000 кг, с маркированными ярлыками, включая информацию о массе, идентификационных кодах, дате производства и срока годности. Необходимое количество – 1 500 тонн.
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	721900, Кыргызская Республика, г. Балыкчи, Нарынское шоссе 9
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	• 1 000 тонн до января 2027 г., • 500 тонн до апреля 2027 г.,
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Поставка производится партиями и поэтапно по согласованию с заказчиком.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Соответствие транспортной маркировки. Маркировка, характеризующая продукцию, должна содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; наименование продукта; марку продукта; номер партии; дату изготовления; обозначение

		настоящего стандарта; манипуляционный знак «Беречь от влаги». Хлористый кальций должен быть пожаро-взрывобезопасен, нетоксичен для окружающей среды
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Приемка товара осуществляется согласно количеству и качеству товара с оформлением акта приемки-передачи. Условия оплаты рассматриваются в договоре. Доставка осуществляется поставщиком до БПБ.
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Предоставить все необходимые документы, сертификаты, подтверждающие прохождение сертификации и испытаний, удостоверяющих соответствие кальция хлорида техническим стандартам и требованиям безопасности. Наличие специальных лицензий и разрешений на поставку.
8	Гарантийные обязательства	Поставщик должен гарантировать соответствие хлористого кальция техническим требованиям настоящего стандарта, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения не менее 8 месяцев со дня изготовления.

Приложение №1 к техническому заданию

Наименование показателя	Высший сорт	1-й сорт
Массовая доля хлористого кальция, %, не менее	96,5	90
Массовая доля магния в пересчете на $MgCl_2$, %, не более	0,5	0,5
Массовая доля прочих хлоридов, в том числе $MgCl_2$, в пересчете на $NaCl$, %, не более	1,5	Не нормируется
Массовая доля желе – за (Fe), %, не более	0,004	То же
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более	0,1	0,5
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,1	Не нормируется