

Техническое задание

Техническое задание

На приобретение комплектующих запасных частей (камер и кабелей) системы кругового обзора карьерных самосвалов ЗАО «Кумтор Голд Компани»

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	1. Видеокамеры 2. Кабели
2	Место поставки товара, оказания услуг	Поставка товара: г.Бишкек, ул. Ибраимова 24
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	1. Согласно заключенному договору
4	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Комплектующие должны выдерживать экстремальные условия работ на карьерной технике: • Сильная запылённость • Перепады температуры и атмосферного давления. Диапазон рабочих температур: от -35 °С до +40 °С • Степень защиты не ниже IP69K— полная защита от пыли, грязи, воды и других осадков • Устойчивость к вибрации • Работа на высоте до 4000 метров над уровнем моря (учитывать снижение давления воздуха). Круглосуточный режим работы (24 часа в сутки, 365 дней в году) без перерывов. Камеры: • Разрешение: 1080P, 1920x1080 • Угол обзора: 90 градусов • Матрица: 1/2.8" дюйма • Разъем типа M13 4PF, согласно фото в приложении №1 • Наличие ИК-подсветки для работы ночного режима в темноте

Приложение 1 к техническому заданию. Технические характеристики камер системы кругового обзора самосвалов.



		- Питание: 24 В постоянного тока от бортовой сети карьерного оборудования Кабели: - Длина 3м, 5м, 10м, 15м, 20м - Разъем типа M13 4PF, M13 4PM согласно фото в приложении №1.
5	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	1. Согласно заключенному договору
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	1. Предоставить описание и документацию по эксплуатации приобретаемого оборудования 2. Наличие сертификатов соответствия
8	Гарантийные и негарантийные обязательства	1. Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно заводу изготовителя.